JuicePress 800

Tračna preša za sok



APITAL d.o.o. hrvatska je proizvodna tvrtka specijalizirana za projektiranje **i proizvodnju strojeva od nehrđajućeg čelika te cjelovitih industrijskih rješenja.**

Naš proizvodni program

Proizvodimo širok raspon strojeva i opreme, uključujući:

- Strojeve za preradu hrane, s posebnim naglaskom na preradu voća
- Strojeve za pakiranje i punjenje različitih vrsta proizvoda
- Pčelarsku opremu i konstrukcije prema narudžbi
- Pomoćnu opremu i strojeve prema narudžbi

Cjelovita rješenja za preradu i pakiranje

Uz pojedinačne strojeve isporučujemo i potpuno integrirane proizvodne linije, kao što su:

- Linije za proizvodnju sokova
- Linije za punjenje sokova, meda i džemova
- Linije za vrcanje meda
- Automatski strojevi za izradu satnih osnova

Naš raznolik proizvodni program omogućuje nam opremanje cjelovitih proizvodnih pogona, od malih proizvodnji do industrijskih postrojenja.

Inženjersko znanje i kvaliteta

Naš tim strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih inženjera osigurava usklađen rad sustava, tehničku izvrsnost i izvedbu složenih rješenja.

Kvalitetu, pouzdanost i održivu proizvodnju potvrđuju certifikati ISO 9001 i ISO 14001.

Zašto odabrati APITAL?

- Visoka učinkovitost. Razumna cijena.
- Dovoljno veliki za razvoj i izradu složenih strojeva, a dovoljno fleksibilni da se prilagodimo potrebama svakog kupca.
- Brzo čišćenje i jednostavno održavanje.
- Jednostavnost znači pouzdanost. Manje dijelova, manje problema.
- Štedi dragocjen prostor u proizvodnom pogonu.

APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

JuicePress – tračna preša

izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, namijenjena je učinkovitom i neprekidnom prešanju voća i povrća u profesionalnim proizvodnim pogonima.

Stroj objedinjuje robustan sustav valjaka, traku pogonjenu elektromotorom s frekventnim pretvaračem i automatsko pneumatsko vođenje trake, čime osigurava precizan, stabilan i pouzdan rad.

Pneumatski sustav izveden je s visokokvalitetnim komponentama FESTO koje osiguravaju dug radni vijek, sigurnost i visoku pouzdanost rada. Sve elektroničke komponente proizvodi Schneider, a frekventni pretvarač motora isporučuje Control Techniques.

Tijekom prešanja tekućina se skuplja u integriranom sabirnom spremniku, iz kojeg se automatskom odvodnom pumpom neprekidno i kontrolirano odvodi u sustave za daljnju preradu ili skladištenje, bez potrebe za ručnom intervencijom. Time se osiguravaju neprekidan rad i visoka učinkovitost procesa.



APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

Integrirani sustav pranja trake održava njezinu čistoću tijekom rada, dok upravljački ormar omogućuje jednostavno pokretanje stroja i precizno podešavanje brzine trake prema zahtjevima procesa.

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i pomno projektiranoj konstrukciji, tračna preša lako se integrira u postojeće proizvodne linije te pruža visok kapacitet prerade uz minimalnu potrošnju energije i male zahtjeve za održavanje.




Primjenom napredne tehnologije laserskog zavarivanja izrađujemo iznimno glatke i kvalitetne zavare bez procjepa u kojima se mogu nakupljati nečistoće ili bakterije – za vrhunsku higijenu te brže i lakše čišćenje.

Kombinacija preciznog laserskog zavarivanja i vrhunske završne obrade daje savršeno glatke spojeve koji postavljaju nove standarde higijene i održavanja te odražavaju našu beskompromisnu predanost čistoći vašeg pogona.



APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

- Velik promjer valjaka i produljena traka, uz preciznu regulaciju sile prešanja, osiguravaju visoku učinkovitost procesa i maksimalan prinos soka.
- Usklađen rad valjaka i pneumatskih sustava osigurava ravnomjerno prešanje te stabilan i kontroliran rad stroja.
- Jednostavno upravljanje omogućuje lako podešavanje parametara prešanja prema svojstvima sirovine i proizvodnim zahtjevima.
- Robusna konstrukcija od nehrđajućeg čelika s visokokvalitetnom završnom obradom površina – za dugotrajan i pouzdan rad te jednostavno higijensko čišćenje.
- Izravna podrška i servis proizvođača tijekom cijelog radnog vijeka stroja.



APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

Tehnički opis:

- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304
- Radni kapacitet: do 1200 kg/h (ovisno o modelu)
- Napon: 400 V
- Snaga motora transportne trake: 0,75 kW, 400 V
- Širina trake: 500 mm
- Frekventni pretvarač
- Snaga motora za ispiranje: 0,18 kW, 400 V
- Automatska pumpa za sok

Zahtjevi za priključak:

- Električni priključak: industrijska CEE utičnica, 16 A, trofazna
- Priključak vode ½″ za pranje trake
- Sustav odvodnje
- Komprimirani zrak (preporučeni tlak 6 bar)

Uvjeti isporuke: EXW (preuzimanje u našem pogonu u Vrbovcu) ili dostava prema dogovoru

Uobičajeni rok isporuke: 6 – 8 tjedana od potvrde narudžbe

Uvjeti plaćanja: 30 % unaprijed, ostatak prije isporuke

Jamstveni rok: 2 godine

Proizvedeno u Europskoj uniji – Hrvatska, grad Vrbovec


APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130


JuicePress 800




APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

APITAL









FINISH:		REVISION	PROJECT	APITAL	
	NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE:	
DRAWN				JuicePress 800	
CHK'D					
APPV'D					
MATERIAL:				DWG NO.	A3
THICKNESS:					SHEET 1 OF 1
Tolerances: DIN ISO 2768				WEIGHT:	SCALE:1:20

web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130

Juice Press 400



APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130



APITAL d.o.o.
web: www.apital.eu
e-mail: info@apital.eu
tel.: 00 385 91 2020 130